AIGOSTAR

Al Azul Envase Cartón

22 PAP

LED PANEL LIGHT INSTRUCTION

EN: **Specification:** 1.This product contains a light source of energy efficiency class<C> for (EU) 2019/2015.

Item No.	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Power (W)	25W				25W				25W				48W			
Color Temperature (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
Led model Energy Efficiency Class	C				C				C				C			

ES: **Especificación:** 1.Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <C> para (EU) 2019/2015.

Item número	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Potencia (W)	25W				25W				25W				48W			
Temperatura del color (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
Modelo LED de eficiencia energética	C				C				C				C			

PL: **Specyfikacja:** 1.Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <C> dla (UE) 2019/2015.

Numer produktu	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Moc (W)	25W				25W				25W				48W			
Temperatura barwowa (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
Klasa efektywności energetycznej modelu LED	C				C				C				C			

IT: **Specifiche:** 1.Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <C> per (UE) 2019/2015.

Modello N.	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Potenza (W)	25W				25W				25W				48W			
Temperatura di colore (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
Classe energetica lampada LED	C				C				C				C			

DE: **Spezifikation:** 1.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <C> für (EU) 2019/2015.

Artikel Nr.	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Leistung (W)	25W				25W				25W				48W			
Farbtemperatur (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
LED Modell Energieeffizienzklasse	C				C				C				C			

NL: **Specificatie:** 1.Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse<C> voor (EU)2019/2015.

Item No.	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Vermogen (W)	25W				25W				25W				48W			
Kleurtemperatuur	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
Energie-efficiëntieklasse LED-model	C				C				C				C			

FR: **Caractéristiques:** 1.Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <C> (UE) 2019/2015.

N° de l'article	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Puissance (W)	25W				25W				25W				48W			
Température de couleur (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
Classe d'efficacité énergétique du modèle LED	C				C				C				C			

PT: **Especificação:** 1.Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética<C> para (UE) 2019/2015.

Número de item	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Potência (W)	25W				25W				25W				48W			
Temperatura da cor (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
Modelo LED com eficiência energética	C				C				C				C			

HU: Műszaki adatok: 1.Ez a termék az (EU) 2019/2015 szerint <C> energiahatékonysági osztályba sorolt fényforrást tartalmaz.

CIKKSZ.	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Teljesítmény (W)	25W				25W				25W				48W			
Színhőmérséklet (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
A Led-típus energiahatékonysági osztálya	C				C				C				C			

SK TECHNICKÉ ÚDAJE: 1.Tento produkt obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <C> pre (EÚ) 2019/2015

Položka č.	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Príkon (W)	25W				25W				25W				48W			
Teplota farby (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
Trieda energetickej účinnosti LED modelu	C				C				C				C			

SV SPECIFIKATIONER: 1.Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <C> för (EU) 2019/2015.

Artikelnr.	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Effekt (W)	25W				25W				25W				48W			
Färgtemperatur (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
LED-modell med energieffektivitetsklass	C				C				C				C			

CS TECHNICKÉ ÚDAJE: 1.Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <C> pro (EU) 2019/2015.

Č. položky	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Výkon (W)	25W				25W				25W				48W			
Teplota barev (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
Třída energetické účinnosti modelu LED	C				C				C				C			

EL ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 1.Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης<C> κατά (ΕΕ) 2019/2015.

Αριθ. προϊόντος	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Ισχύς (W)	25W				25W				25W				48W			
Θερμοκρασία χρώματος(K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
Ενεργειακή κλάση απόδοσης LED	C				C				C				C			

RO SPECIFICAȚII: 1.Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică <C> pentru (EU) 2019/2015.

Nr. articol	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Putere (W)	25W				25W				25W				48W			
Temperatură de culoare (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
Model LED Clasă de eficienţă energetică	C				C				C				C			


DA Specifikation: 1. Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <C> i henhold til (EU) 2019/2015.

Varenummer	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Kraft (W)	25W				25W				25W				48W			
Farvetemperatur (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
LED-model Energief-fektivitetsklasse	C				C				C				C			


NO Spesifikasjon: 1. Dette produktet inneholder en lyskilde med energiklasse <C> i henhold til (EU) 2019/2015.

Varenummer	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0606RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0312RAALBB-DDW-CCT	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCK	JE-PL6262RAALBB-DDW-CCT	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCK	JE-PL0612RAALBB-DDW-CCT
Strøm (W)	25W				25W				25W				48W			
Fargetemperatur (K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)	3000K	4000K	6500K	CCT(2700K/4000K/6500K)
LED-modell Energief-fektivitetsklasse	C				C				C				C			


1




2



3



4



EN

Installation steps for suspended panel lights.
1. Set the expansion tube in the target position on the ceiling.
2. Fix the mounting brackets to the ceiling with plastic anchors.
3. Insert one end of the steel cable (to be purchased separately) through the small hole in the iron body of the lamp and the other end into the locking clasp. Adjust the length of the hanging wire.
4. Connect the input wires to the driver terminals and connect the terminal blocks to the panel light and driver respectively.

ES

Pasos para la instalación:
1.Coloque el tubo de expasión en la posición deseada en el techo
2.Fije los soportes de montaje al techo con anclajes de plástico.
3.Introduzca un extremo del cable (se adquiere por separado) por el orificio del cuerpo de la lámpara, y el otro extremo en el cierre de seguridad. Ajuste la longitud del cable para colgarlo.
4.Conecte los cables de entrada a los terminales del driver y los bloques de terminales a la luz del panel y al driver respectivamente.

PL

Etapy instalacji wiszących lamp panelowych.
1. Ustaw rurę rozprężną w pozycji docelowej na suficie.
2. Przymocuj uchwyty montażowe do sufitu za pomocą plastikowych kotew.
3. Włóż jeden koniec stalowej linki (do nabycia osobno) przez mały otwór w żelaznym korpusie lampy, a drugi koniec do zatrzasku blokującego. Dostosuj długość wiszącego przewodu.
4. Podłącz przewody wejściowe do zacisków sterownika i podłącz bloki zacisków odpowiednio do lampy panelowej i sterownika.

IT

Procedura di installazione per pannello LED a sospensione:
1. Posizionare il tubo di espansione nella posizione desiderata sul soffitto.
2. Fissare le staffe di montaggio al soffitto con tasselli in plastica.
3. Inserire un'estremità del cavo d'acciaio (da acquistare separatamente) attraverso il piccolo foro nel corpo in ferro della lampada e l'altra estremità nella fibbia di bloccaggio, quindi regolare la lunghezza del cavo di sospensione.
4. Collegare i cavi di ingresso ai terminali del driver e collegare i morsetti rispettivamente alla luce del pannello e al driver.

DE

Installationsschritte für abgehängte Flächenleuchten.
1. Bringen Sie das Dehnungsrohr an der Zielposition an der Decke an.
2. Befestigen Sie die Montagebügel mit Kunststoffdübeln an der Decke.
3. Führen Sie ein Ende des Stahlseils (separat zu kaufen) durch das kleine Loch im Eisenkörper der Lampe und das andere Ende in die Verschlussklammer. Passen Sie die Länge des Aufhängeseils an.
4. Schließen Sie die Eingangsdrähte an die Klemmen des Treibers an und verbinden Sie die Klemmenleisten mit der Einbauleuchte bzw. dem Treiber.

NL

Installatiestappen om paneelverlichting op te hangen.
1. Zet de expansiebuis in de daarvoor uitgekozen positie op het plafond.
2. Bevestig de montagebeugels aan het plafond met kunststof ankers.
3.Steek het ene uiteinde van de staalkabel (afzonderlijk aan te schaffen) door het kleine gaatje in de ijzeren behuizing van de lamp en het andere uiteinde in de sluitklem. Pas de lengte van de ophangdraad aan.
4. Sluit de ingangsdraden aan de driverklemmen aan en sluit de klemblokken aan het LED-paneel en driver respectievelijk aan.

FR

Étapes d'installation des panneaux lumineux suspendus :
1. Placez le tube d'expansion dans la position cible au plafond.
2. Fixez les supports de montage au plafond avec des chevilles en plastique.
3. Insérez une extrémité du câble en acier (à acheter séparément) à travers le petit trou dans le corps en fer de la lampe et l'autre extrémité dans le fermoir de verrouillage. Ajustez la longueur du fil de suspension.
4. Connectez les fils d'entrée aux bornes du terminal et connectez les borniers au panneau lumineux et au pilote respectivement.

PT

Etapas de instalação para luzes do painel suspensas.
1. Defina o tubo de expansão na posição alvo no teto.
2. Fixar os suportes de montagem no teto com âncoras de plástico.
3. Insira uma extremidade do cabo de aço (a ser comprado separadamente) através do pequeno orifício no corpo de ferro da lâmpada e a outra extremidade no fecho de travamento. Ajuste o comprimento do fio suspenso.
4. Conecte os fios de entrada aos terminais do driver e conecte os blocos de terminal à luz do painel e ao driver, respectivamente.

HU

A függesztett lámpapanel felszerelésének lépései:
1. Állítsa az expanziós csövet a megfelelő helyzetbe a mennyezeten.
2. Rögzítse a rögzítőkonzolokat a mennyezethez műanyag kampókkal.
3. Az acélkábel (külön kell megvásárolni) egyik végét egyik végét illessze be a reflektor fémburkolatán található nyílásba, a másik végét pedig a rögzítőkapocsba. Állítsa be a függőhuzal hosszát.
4. Csatlakoztassa a bemeneti vezetékeket a vezérlő csatlakozóihoz, és csatlakoztassa a sorkapcsokat a lámpapanelhez és a vezérlőhöz.

SK

Kroky inštalácie pre zavesené panelové svietidlá.
1.Nastavte expanznú žiarivku do cieľovej polohy na strope.
2.Pomocou plastových kotiev pripevnite montážne konzoly k stropu.
3.Jeden koniec oceľového lanka (je potrebné zakúpiť samostatne) zasuňte cez malý otvor v železnom tele svietidla a druhý koniec do uzatváracej svorky. Upravte dĺžku závesného drôtu.
4.Pripojte vstupné vodiče k svorkám ovládača a potom pripojte svorkovnice k panelovému svietidlu a ovládaču.

SV

Installationssteg för upphängda panelljus.
1.Placera expansionsröret i rätt positionen i taket.
2.Fäst monteringskonsolerna i taket med ett plastankare.
3.För in ena änden av stålkabeln (köps separat) genom det lilla hålet i lampans järnchassi och den andra änden i låsspännet. Justera längden på upphängningstråden.
4.Anslut inmatningskablarna till interminalerna och anslut plintarna till panellampan och drivenheten respektive.

CS

Instalační kroky pro závěsná panelová svítidla.
1.Nastavte expanzní trubici do cílové polohy na stropě.
2.Pomocí plastových hmoždinek připevněte montážní držáky ke stropu.
3.Vložte jeden konec ocelového kabelu (k zakoupení samostatně) do malého otvoru v železné konstrukci svítidla a druhý konec do uzamykacího konektoru. Upravte délku zavěšeného kabelu.
4.Zapojte vstupní kabely do svorek ovladače a příslušně připojte svorkovnice k panelovému svítidlu a ovladači.

EL

Βήματα εγκατάστασης φωτιστικών πάνελ.
1.Τοποθετήστε τον σωλήνα επέκτασης στην επιθυμητή θέση στην οροφή.
2.Στερεώστε τους βραχίονες τοποθέτησης στην οροφή με πλαστικά ούπα.
3.Περάστε το ένα άκρο του ατσάλινου καλωδίου (πωλείται ξεχωριστά) μέσα από τη μικρή οπή στο σιδερένιο σώμα της λάμπας και το άλλο άκρο στο κούμπωμα ασφάλισης. Προσαρμόστε το μήκος του καλωδίου ανάρτησης.
4.Συνδέστε τα καλώδια εισόδου στους ακροδέκτες του οδηγού και συνδέστε τα μπλοκ ακροδεκτών στο πάνελ και στον οδηγό αντίστοιχα.

RO

Paşi de instalare pentru panouri LED suspendate.
1.Aduceți tubul extensibil în poziția țintă de pe plafon.
2.Fixați suporturile de fixare de plafon cu elemente de fixare din plastic.
3.Introduceți un capăt al cablului metalic (a se achiziționa separat) prin orificiul mic din corpul de fier al lămpii, iar celălalt capăt în închizător. Ajustați lungimea firului suspendat.
4.Conectați conductorii de intrare la bornele driver-ului și conectați blocurile de conexiuni la panoul LED, respectiv la driver.


DA

Installationsvejledning for ophængte panellygter:
1.Anbring ekspansionsrøret på den ønskede position i loftet.
2.Fastgør monteringsbeslagene til loftet med plastikanker.
3.Før den ene ende af stålkablet (købes separat) gennem det lille hul i lygtens jernkrop og den anden ende ind i låsebeslaget. Juster længden af hængetråden.
4.Tilslut inputledningerne til driverens terminaler, og tilslut terminalblokkene til panellygten og driveren hver for sig.


NO

Installasjonsinstruksjoner for hengte panelarmaturer.
1.Sett ekspansjonsrøret på den ønskede posisjonen i taket.
2. Fest monteringsbrakettene til taket med plastankere.
3. Før den ene enden av stålkabelen (kjøpes separat) gjennom det lille hullet i armaturens jernkropp og den andre enden inn i låseklinken. Juster lengden på hengetråden.
4.Koble inngangsledningene til driverens terminaler, og koble terminalblokkene til panelarmaturen og driveren hver for seg.


1




2



3



4



EN

Installation steps for embedded panel lights.
1. Remove the plasterboard from the ceiling.
2. Connect the input wires to the driver terminals and connect the terminal blocks to the panel light and driver respectively.
3. Make sure the LED panel light is firmly fixed and then turn on the power.
4. Fix the panel light to the ceiling.

ES

Pasos para la instalación integrada:
1.Retire el yeso del techo.
2.Conecte los cables de entrada a los terminales del driver y los bloques de terminales a la luz del panel y al driver respectivamente.
3Asegúrese de que la luz del panel de leds está bien fijada y conecte la alimentación.
4.Fije el panel luminoso al techo.

PL

Etapy instalacji wbudowanych lamp panelowych.
1. Usuń płytę gipsowo-kartonową z sufitu.
2. Podłącz przewody wejściowe do zacisków sterownika i podłącz bloki zacisków odpowiednio do lampy panelowej i sterownika.
3. Upewnij się, że lampa panelowa LED jest dobrze zamocowana, a następnie włącz zasilanie.
4. Przymocuj lampę panelową do sufitu.

IT

Procedura di installazione per pannello LED integrato:
1. Rimuovere il cartongesso dal soffitto.
2. Collegare il cavo di ingresso al terminale del driver e collegare i morsetti rispettivamente alla lampada del pannello e al driver
3. Assicurarsi che la luce del pannello LED sia fissata saldamente,quindi accendere l'alimentazione.
4.Fissare la plafoniera al soffitto.

DE

Installationsschritte für eingebaute Flächenleuchten.
1. Entfernen Sie die Gipskartonplatten von der Decke.
2. Schließen Sie die Eingangsdrähte an die Treiberklemmen an und verbinden Sie die Klemmenblöcke mit der Einbauleuchte bzw. dem Treiber.
3. Vergewisseren Sie sich, dass die LED-Panel-Leuchte fest sitzt und schalten Sie dann den Strom ein.
4. Befestigen Sie die Einbauleuchte an der Decke.

NL **Installatiestappen voor inbouw LED-panelen.**
1. Verwijder de gipsplaat van het plafond.
2. Sluit de ingangsdraden aan op de driverklemmen en sluit de aansluitblokken aan op respectievelijk het LED-paneel en de driver.
3. Zorg ervoor dat HET LED-paneellicht stevig is bevestigd en schakel vervolgens de stroom in.
4. Bevestig het paneellicht aan het plafond.

FR **Étapes d'installation des panneaux lumineux intégrés :**
1. Retirez la plaque de plâtre du plafond.
2. Connectez les fils d'entrée aux bornes du terminal et connectez les borniers au panneau lumineux et au pilote respectivement.
3. Assurez-vous que le panneau LED est fermement fixé puis allumez l'alimentation.
4. Fixez le panneau lumineux au plafond.

PT **Etapas de instalação para luzes do painel incorporadas.**
1. Remova a placa de gesso do teto.
2. Conecte os fios de entrada aos terminais do driver e conecte os blocos de terminal à luz do painel e ao driver, respetivamente.
3. Verifique se a luz do painel de LED está firmemente fixa e ligue a energia.
4. Corrija a luz do painel no teto.

HU **A beépített lámpapanel felszerelésének lépései:**
1. Távolítsa el a gipszkartont a mennyezetről.
2. Csatlakoztassa a bemeneti vezetékeket a vezérlő csatlakozóihoz, és csatlakoztassa a sorkapcsokat a lámpapanelhez és a vezérlőhöz.
3. Ellenőrizze, hogy a LED lámpapanel szilárdan rögzítve van, majd kapcsolja be az áramot.
4. Rögzítse a lámpapanelt a mennyezethez.

SK **Kroky inštalácie pre vstavané panelové svietidlá.**
1.Odstráňte sadrokartón zo stropu.
2.Pripojte vstupné vodiče k svorkám ovládača a potom pripojte svorkovnice k panelovému svietidlu a ovládaču.
3.Uistite sa, že LED panelové svietidlo je pevne upevnené, potom zapnite napájanie.
4.Pripevnite panelové svietidlo na strop.

SV **Installationssteg för upphängda panellampor.**
1.Ta bort gipsskivan från taket.
2.Anslut inmatningskablarna till interminalerna och anslut plintarna till panellampan och drivenheten respektive.
3.Se till att LED-panellampan är ordentligt fastsatt. Slå sedan på strömmen.
4.Fäst panellampan i taket.

CS **Instalační kroky pro vestavěná panelová svítidla.**
1.Odstraňte ze stropu sádrové krytí.
2.Zapojte vstupní kabely do svorek ovladače a příslušně připojte svorkovnice k panelovému svítidlu a ovladači.
3.Zkontrolujte, zda je panelové svítidlo LED pevně připevněno a poté zapněte napájení.
4.Připevněte panelové svítidlo ke stropu.

EL **Βήματα εγκατάστασης για εντοιχισμένα πάνελ φωτισμού.**
1.Αφαιρέστε τη γυψοσανίδα από την οροφή.
2.Συνδέστε τα καλώδια εισόδου στους ακροδέκτες του οδηγού και συνδέστε τα μπλοκ ακροδεκτών στο πάνελ και στον οδηγό αντίστοιχα.
3.Βεβαιωθείτε ότι τ πάνελ LED είναι σταθερά στερεωμένο και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος.
4.Στερεώστε το πάνελ στην οροφή.

RO **Pași de instalare pentru panoul LED încastrat.**
1.Îndepărtați placa de rigips din plafon.
2.Conectați conductorii de intrare la bornele driver-ului și conectați blocurile de conexiuni la panoul LED, respectiv la driver.
3.Asigurați-vă că panoul LED este fixat bine și porniți alimentarea.
4.Fixați panoul LED de plafon.

DA **Installationsvejledning for indbyggede panellygter.**
1.Fjern gipspladen fra loftet.
2.Tilslut inputledningerne til driverens terminaler, og tilslut terminalblokkene til panellygten og driveren hver for sig.
3.Sikr, at LED-panellygten er fast monteret, og tænd derefter for strømmen.
4.Fastgør panellygten til loftet.

NO **Installasjonsinstruksjoner for innbyggede panelarmaturer.**
1.Fjern gipsplaten fra taket.
2.Koble inngangsledningene til driverens terminaler, og koble terminalblokkene til panelarmaturen og driveren hver for seg.
3.Sikre at LED-panelarmaturen er festet solidt, og slå deretter på strømmen.
4.Fest panelarmaturen til taket.

NOTES

EN: The panel should be driven by appointed power supply

ES: El panel debe instalarse con los elementos adecuados de elemento.

PL: Panel powinien być zasilany wyznaczonym zasilaczem.

IT: L'apparecchio si deve installare con gli elementi propri dello stesso.

DE: Das Panel muss mit den entsprechenden Artikel Element installiert werden.

NL: De LED-verlichting moet worden aangestuurd door de aangeleverde voeding.

FR: Le panneau doit être installé avec les éléments appropriés.

PT: O painel deve ser conduzido por uma fonte de energia designada.

HU: A panelhez csak a hozzá való tápegységet használja.

SK: Panel musí byť napájaný uvedeným prívodom energie

SV: Indikerad strömförsörjning ska användas för att driva panelen

CS: Panel je nutné napájet stanoveným napájecím zdrojem

EL: Το πάνελ πρέπει να τροφοδοτείται από αποκλειστική τροφοδοσία

RO: Panoul ar trebui să fie alimentat de la sursa de alimentare electrică menționată

DA: Panellygten skal drives af den angivne strømforsyning.

NO: Panelarmaturen må drives av den angitte strømforsyningen.

APPLICATIONS

Hotel, Meeting Room, Office, Hospital, School, and places where energy saving and high color rendering index lighting needed.

CONNECTION



EN: The diagram of disassemble steps of ERP test light source module (Not the diagram of luminaire installation steps)

ES: El diagrama de desmontaje de la fuente de luz de prueba ERP (No el esquema de instalación de la luminaria)

PL: Diagram przedstawia kroki demontażu modułu źródła światła (Nie montażu oprawy)

PAP

IT: Diagramma smontaggio componente LED per test ErP (non si tratta di istruzioni di montaggio)

DE: Das Diagramm der Demontageschritte des ERP-Testlichtquellenmoduls (Nicht das Diagramm der Leuchteninstallationsschritte)

NL: Het diagram van demontagestappen van de ERP-testlichtbronmodule (niet het diagram van de installatiestappen van de armatuur)

FR: Schéma des étapes de démontage du module de source lumineuse de test ERP (non le schéma des étapes d'installation du luminaire).

PT: O diagrama de desmontagem da fonte de luz de teste de ERP (Não o diagrama de instalação da luminária)

HU: Az ERP tesztfényforrás-modul szétszerelési ábrája (nem a lámpa felszerelési lépéseit mutatja)

SK: Schéma postupu demontáže modulu testovacieho zdroja svetla ERP (nie schéma postupu inštalácie svietidla)

SV: Diagrammet över demonteringsstegen för ERP-testljuskällans modul (inte diagrammet över armaturens monteringssteg)


CS: Schéma kroků demontáže modulu zkušebního světelného zdroje ERP (nikoliv schéma pokynů k montáži svítidla)

EL: Διάγραμμα βημάτων αποσυναρμολόγησης της μονάδας ελέγχου πηγής φωτός ERP (Δεν αποτελεί το διάγραμμα βημάτων εγκατάστασης φωτιστικού)

RO: Schema de dezasamblare a modulului sursei de lumină testate ERP (Nu este aceeaşi cu schema de instalare a corpului de iluminat)

DA: Diagram over demonteringsprocessen for ERP-testlyskildemodul (Ikke et diagram over armaturinstallationsprocessen)

NO: Diagram over demonteringsprosessen for ERP-testlyskildemodul (Ikke et diagram over armaturinstallasjonsprosessen)



EN: The light source of this luminaire is not replaceable;when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced

ES: La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable, cuando llegue al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria

PL: Źródło światła w tej oprawie nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie swój kres żywotności, należy wymienić całą oprawę.

IT: La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando raggiunge la sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito

DE: Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden

NL: De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen

FR: La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé

PT: A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída

HU: A világítótestest fényforrása nem cserélhető ki; ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes világítótestet ki kell cserélni.

SK: Svetelný zdroj tohto svietidla nie je možné vymeniť; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musíte vymeniť celé svietidlo.

SV: Ljuskällan för den här armaturen är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet på sin livslängd måste hela armaturen bytas ut.

CS: Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo.

EL: Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μόλις η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.

RO: Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; după expirarea duratei de viață a sursei de lumină, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.

DA: Denne armatures lyskilde kan ikke skiftes; når lyskilden når sin levetidsende, skal hele armaturet udskiftes.

NO:Denne armaturens lyskilde kan ikke byttes; når lyskilden når sin levetidsende, må hele armaturet erstattes.

EN

DISPOSAL
Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ES

RECICLAJE
Eliminación correcta de este producto

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

PL

UTYLIZACJA
Prawidłowa utylizacja tego produktu

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

IT

SMALTIMENTO
Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclalo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e raccolta o contatta il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo può prendere il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

DE

ENTSORGUNG
Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

NL

VERWIJDERING
Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gelieve gebruik te maken van retour- en ophaalsystemen, indien u uw gebruikte apparaat wilt retourneren. Of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

FR

RECYCLAGE
Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

PT

DISPOSÃO
Descarte correto deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

HU

HULLADÉKKEZELÉS
A termék megfelelő hulladékkezelése

Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból eredő esetleges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében a termék hulladékkezelését felelősségteljesen kell végezni, az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának elősegítése érdekében. A használt eszköz hulladékkezeléséhez használja a visszaszállítási és hulladékgyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől beszerezte a terméket. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításáról.

SK

ZNEŠKODŇOVANIE
Správna likvidácia tohto výrobku

Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nemá likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby sa zabránilo ohrozeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, výrobok zodpovedne recyklujte s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete používaný prístroj vrátiť, využite systémy vrátenia alebo zberu alebo sa obráťte na maloobchodného predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môže od vás výrobok prevziať na vykonanie recyklovania, ktoré je pre životné prostredie bezpečné.

SV

AVYTTRING
Korrekt avfallshantering av denna produkt

Denna märkning anger att denna produkt inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

CS

LIKVIDACE
Správná likvidace tohoto výrobku

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

EL

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Κατάλληλη διάθεση αυτού του προϊόντος

Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφύγετε πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

RO

ELIMINARE
Eliminarea corespunzătoare a acestui produs

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele vătămări ale mediului sau ale sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați retailerul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

DA

BORTSKAFFELSE
Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt med til miljømæssig sikker genbrug.


NO

DISPOSITION
Korrekt avhending av dette produktet

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering, må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten kan du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produktet for miljømessig trygg resirkulering.


22
PAP

JE-PL0606R80L14-25W-30K
JE-PL0606R80L14-25W-40K
JE-PL0606R80L14-25W-65K
JE-PL0312R80L14-25W-30K
JE-PL0312R80L14-25W-40K
JE-PL0312R80L14-25W-65K



Non-replaceable light source

JE-PL6262R80L14-25W-30K
JE-PL6262R80L14-25W-40K
JE-PL6262R80L14-25W-65K
JE-PL0612R80L14-48W-30K
JE-PL0612R80L14-48W-40K
JE-PL0612R80L14-48W-65K



Non-user replaceable controlgear

JE-PL0606R80L14-25W-CCT
JE-PL0312R80L14-25W-CCT
JE-PL6262R80L14-25W-CCT
JE-PL0612R80L14-48W-CCT

ALPHA AIGOSTAR S.L
AV.DE LOS TRABAJADORES S/N,
45200 ILLESCAS TOLEDO
CIF: B02651941

ARTE LIGHT SRL
FORO BUONAPARTE,
55 - 20121 MILANO (MI)
P.IVA:13868320964

HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
service_eu@aigostar.com
MADE IN CHINA